長門峡御堂原

	項目	単位	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月12日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最高	最低	平均	10%超過回数	70%超過回数	基準超過回数
	採水時間		10:30	10:40	10:50	11:00	10:55	10:45	10:35	11:05	10:35	10:40	11:00	10:40						
	気温	℃	17.2	23.5	23.8	28.5	30.5	29.4	27.0	15.5	8.5	9.8	6.5	16.8	30.5	6.5	19.8			
	水温	℃	15.0	21.9	23.1	28.0	27.6	26.7	25.4	12.5	12.4	8.0	6.0	10.3	28.0	6.0	18.1			
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	定性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性 0 回			
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0	0	0
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0	0	0
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
8	六価クロム化合物	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.20	0.16	0.29	0.25	0.23	0.32	0.24	0.20	0.19	0.29	0.33	0.19	0.33	0.16	0.24	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
21	塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0	0	0
22	クロロ酢酸	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.003	0.004	0.024	0.010	0.008	0.007	0.006	0.003	0.003	0.002	0.001未満	0.002	0.024	0.001未満	0.006	4	0	0
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ		0.003			0.007			0.004			0.002未満		0.007	0.002未満	0.004	2	0	0
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.003	0.003	0.001未満	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001未満	0.002	0	0	0
26	臭素酸	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.009	0.011	0.030	0.020	0.015	0.014	0.012	0.008	0.008	0.008	0.004	0.007	0.030	0.004	0.012	6	0	0
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ		0.005			0.010			0.005			0.002未満		0.010	0.002未満	0.005	3	0	0
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	0.004	6	0	0
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0	0	0
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0	0	0
35	銅及びその化合物	mg/ℓ		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	6.5	6.8	6.7	7.6	7.2	6.7	6.6	7.0	7.0	7.1	6.7	6.8	7.6	6.5	6.9	0	0	0
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
38	塩化物イオン	mg/ℓ	5.3	5.4	5.3	5.3	5.7	5.1	5.4	5.5	5.5	5.8	6.1	5.4	6.1	5.1	5.5	0	0	0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	9.8	10.3	11.0	11.8	10.8	10.8	10.1	10.5	10.5	10.8	9.8	9.6	11.8	9.6	10.5	0	0	0
40	蒸発残留物	mg/ℓ		47			66			58			51		66	47	56	3	0	0
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0
42	ジェオスミン	mg/ℓ		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	0	0
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0	0
45	フェノール類	mg/ℓ		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.4	6	0	0
47	ｐＨ値		7.33	7.43	7.51	7.39	7.34	7.05	7.36	7.28	7.35	7.15	7.20	7.36	7.51	7.05	7.31			
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし12回			
49	臭気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			塩素臭12回			
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	1	0	0
51	濁度	度	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0	0	0

長門峡御堂原

	項目	単位	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月12日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目																	
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ															
10	亜塩素酸	mg/ℓ															
12	二酸化塩素	mg/ℓ															
13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ															
14	抱水クロラール	mg/ℓ															
15	農薬類				0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
16	残留塩素	mg/ℓ	0.76	1.10	0.96	0.66	0.68	1.10	0.80	0.90	0.88	0.90	0.36	0.84	1.10	0.36	0.83
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	9.8	10.3	11.0	11.8	10.8	10.8	10.1	10.5	10.5	10.8	9.8	9.6	11.8	9.6	10.5
18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
19	遊離炭酸	mg/ℓ			2.0			1.6			1.7			1.6	2.0	1.6	1.7
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/ℓ			3.5			1.3			1.5				3.5	1.3	2.1
23	臭気強度（ＴＯＮ）		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物	mg/ℓ		47			66			58			51		66	47	56
25	濁度	度	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.01
26	pH		7.33	7.43	7.51	7.39	7.34	7.05	7.36	7.28	7.35	7.15	7.20	7.36	7.51	7.05	7.31
27	腐食性（ランゲリア指数）			-2.44			-2.40			-2.72			-3.01		-2.40	-3.01	-2.64
28	従属栄養細菌	個/mℓ	1	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
その他の項目																	
1	アンモニア態窒素	mg/ℓ	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
2	総アルカリ度	mg/ℓ		14.6			16.7			15.3			12.7		16.7	12.7	14.8
3	電気伝導率	μS/cm	56	57	59	65	61	59	57	59	59	60	57	56	65	56	59
4	硝酸態窒素	mg/ℓ	0.20	0.16	0.29	0.25	0.23	0.32	0.24	0.20	0.19	0.29	0.33	0.19	0.33	0.16	0.24
5	臭素イオン	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
6	リン酸態リン	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
7	硫酸イオン	mg/ℓ	2.9	2.8	2.4	2.5	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.9	2.8	2.9	2.4	2.7
8	リチウム	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
9	カリウム	mg/ℓ	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	0.9
10	マグネシウム	mg/ℓ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
11	カルシウム	mg/ℓ	3.1	3.3	3.6	3.9	3.5	3.5	3.2	3.4	3.4	3.5	3.1	3.0	3.9	3.0	3.4
12	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/ℓ															
13	溶存酸素	mg/ℓ															
14	大腸菌群	定性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性 0 回

長門峡御堂原

	農薬類	単位	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月12日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最高	最低	平均
対象農薬リスト掲載農薬類																	
1	１，３―ジクロロプロペン（D-D）	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
4	ＥＰＮ	mg/ℓ			0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
8	アトラジン	mg/ℓ			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	mg/ℓ			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
11	アラクロール	mg/ℓ			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	mg/ℓ			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	mg/ℓ			0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg/ℓ			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg/ℓ			0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/ℓ			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
20	エスプロカルブ	mg/ℓ			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	mg/ℓ			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	mg/ℓ			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
27	カフェンストロール	mg/ℓ			0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
32	キャプタン	mg/ℓ			0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg/ℓ			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
38	クロルピリホス	mg/ℓ			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）□	mg/ℓ			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/ℓ			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/ℓ			0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/ℓ			0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
48	ジチオピル	mg/ℓ			0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
50	シマジン（ＣＡＴ）	mg/ℓ			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	mg/ℓ			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	mg/ℓ			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	mg/ℓ			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	mg/ℓ			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
61	チオベンカルブ	mg/ℓ			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg/ℓ			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	トリフルラリン	mg/ℓ			0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
68	ナプロパミド	mg/ℓ			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
70	ピペロホス	mg/ℓ			0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
74	ピリダフェンチオン	mg/ℓ			0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	mg/ℓ			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	mg/ℓ			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg/ℓ			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/ℓ			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/ℓ			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/ℓ			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
84	フサライド	mg/ℓ			0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
86	ブタミホス	mg/ℓ			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	mg/ℓ			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
89	プレチラクロール	mg/ℓ			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	mg/ℓ			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
92	プロピコナゾール	mg/ℓ			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	mg/ℓ			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
95	ブロモブチド	mg/ℓ			0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ペンシクロン	mg/ℓ			0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
101	ペンディメタリン	mg/ℓ			0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/ℓ			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
106	マラチオン（マラソン）	mg/ℓ			0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
109	メタラキシル	mg/ℓ			0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/ℓ			0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
113	メフェナセット	mg/ℓ			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	mg/ℓ			0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	mg/ℓ			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満