

# 経営比較分析表（令和5年度決算）









山口県 山口市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Ad	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	61.22	67.79	80.63	3,080




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
187,494	1,023.23	183.24
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
126,149	37.07	3,402.99

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和5年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

①②経常収支比率は100%を超えており、累積欠損金も発生しておらず、黒字経営を維持している。  
 ③流動比率は、類似団体平均値より高くなっているが、100%を下回っている。これは負債として基準内繰入金を財源とする企業債償還金が含まれていることが大きな要因である。  
 ④企業債残高対事業規模比率は、老朽施設の更新期を迎えておらず、類似団体平均値よりも企業債残高の規模が小さくなっている。  
 ⑤経費回収率は100%を超えており、使用料で回収すべき経費が使用料収入で賄えている。  
 ⑥汚水処理原価は、類似団体平均値と同水準で、引き続き効率的な事業運営に取り組む必要がある。  
 ⑦施設利用率は、類似団体平均値より低くなっているが、未普及地域の整備途中であり、処理場に先行投資していることが原因と考えている。  
 ⑧水洗化率は、ほぼ同水準で推移しており、類似団体平均値よりも公共下水道への接続が進んでいる。

### 2. 老朽化の状況について

①②③有形固定資産減価償却率、管渠老朽化率及び管渠改善率は、類似団体平均値よりも低い数値となっている。  
 管渠の多くは昭和50年代以降に布設されており、耐用年数を経過したものは少なく、老朽化は進んでいないが、30年超の管は計画的に調査を実施するなど、状態監視保全による管理に取り組んでいる。  
 施設設備は、ストックマネジメント計画に基づいて改築を実施しており、引き続き、計画的に管理を行っていく必要がある。

## 全体総括

現在の経営状況は、汚水処理に要する費用を使用料収入で賄えており、経常収支比率も100%を超え、黒字経営を維持している。  
 また、流動比率は100%を下回っているが、基準内繰入金を考慮した場合、1年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる資金は確保できており、消化ガスの有効活用により新たな収益の確保にも努めている。  
 今後は、老朽化施設の更新等に多額の経費が必要となる一方で、人口減少等により下水道使用料収入の減少が見込まれることから、将来にわたって安定した下水道サービスを提供するため、未普及地域の整備や、ストックマネジメント計画に基づき施設を改築していくなど、経営戦略の取り組みを着実に推進し、引き続き経営基盤の強化に努めている。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。